

Fluke CO-220 Kohlenmonoxid-Messgerät



Wichtigste Merkmale

- Robustes Gehäuse und robuste Elektronik
- Große LCD-Anzeige für die CO-Konzentration zwischen 0 und 1000 ppm
- Helle Hintergrundbeleuchtung ermöglicht gute Sichtbarkeit der Anzeige auch unter schlechten Beleuchtungsbedingungen
- Mit steigender CO-Konzentration nimmt die Frequenz des Pieptons zu
- Mit der Funktion „MAX Hold“ (Maximalwertspeicher) kann die höchste Kohlenmonoxid-Konzentration gespeichert und abgerufen werden
- Automatischer Sensor-Nullabgleich und Selbsttest beim Starten
- Piepton für CO-Konzentration kann stummgeschaltet werden, wenn gewünscht
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten zur Verlängerung der Batterielebensdauer
- Einfach austauschbare Batterie
- Austauschbarer Sensor verlängert Lebensdauer des Messgeräts
- Gepolsterte Tragetasche C50, Batterien und Bedienungsanleitung
- Stabilisierter elektrochemischer CO-spezifischer Sensor
- Typische Lebensdauer des Sensors: 2 Jahre; Kalibrierzyklus 1 Jahr
- Batteriebetriebsdauer: 500 Stunden typisch mit Alkalibatterie

Produktübersicht: Fluke CO-220 Kohlenmonoxid-Messgerät

Schnelle und genaue Messung der Kohlenmonoxid-Konzentration mit diesem bedienungsfreundlichen, kompakten Messgerät

Mit dem Kohlenmonoxid-Messgerät Fluke CO-220 kann die Kohlenmonoxid-Konzentration mit einem einzigen kompakten Instrument leicht, schnell und genau gemessen werden.

Ausgestattet mit einem elektrochemischen Sensor der neuesten Generation reagiert das Messgerät CO-220 sehr schnell auf Veränderungen der Kohlenmonoxid-Konzentration in der Umgebungsluft ohne Verwendung einer Pumpe.

Das CO-220 ist das perfekte Messgerät für Techniker und andere Fachleute, die die Kohlenmonoxid-Konzentration in Industrieumgebungen, gewerblichen oder Wohngebäuden messen müssen, in denen eine Ansammlung von Verbrennungsgasen möglich ist.

Technische Daten: Fluke CO-220 Kohlenmonoxid-Messgerät

Allgemeine technische Daten	
Bereich	0 bis 1000 ppm
Auflösung	1 ppm
Genauigkeit	5 %

Modelle



Fluke CO-220

Fluke CO-220 Carbon Monoxide Meter

Includes:

- Carbon Monoxide Meter
-



CalPlus GmbH
Zentrale Berlin
Heerstraße 32 • 14052 Berlin
Tel.: 030 214982-0 • Fax: 030 214982-50
office@calplus.de • www.calplus.de

CalPlus GmbH
Niederlassung ScopeShop
Normannenweg 30 • 20537 Hamburg
Tel.: 040 3039595-0 • Fax: 040 3039595-50
scopeshop@calplus.de • www.calplus.de

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH
In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de
©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen vorbehalten
02/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com