

Messzubehör



Messleitungen SML 4W 4-mm-Sicherheitsstecktechnik

Zubehörinformationen

- Sicherheitsmessleitung hochflexibel 0,8 mm²
- Strombelastbarkeit 16 A
- Messkategorie CAT III/600 V




Ausführung

- Beidseitig Sicherheitsstecker mit Weitersteckmöglichkeit nach DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010

4 mm **CAT III 600 V** **16 A**

Länge/mm	Farbe	Leitungs-isolation
1000	rot	PVC
1000	schwarz	PVC
2000	rot	PVC
2000	schwarz	PVC

Best.-Nr.	Artikel-Nr.
307111	2146495
307121	2146508
307112	3313550
307122	3313561



Sicherheitsklemm- prüfspitze SKP 41-Set 4-mm-Stecktechnik

Zubehörinformationen

- Ca. 155 x 49 mm
- Strombelastbarkeit 4 A
- Messkategorie CAT III/1000 V



Ausführung


- Federdrahtklammer mit flexiblem, isoliertem Schaft
- Sicherheitsklemmprüfspitze mit 4-mm-Sicherheitsbuchse nach DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010

Set bestehend aus:

- 1 St. SKP 41 grau/rot
- 1 St. SKP 41 grau/schwarz

4 mm **CAT III 1000 V** **4 A**

Best.-Nr.	Artikel-Nr.
370010	2146701



Hochstrom- Sicherheitsklemm - prüfspitze HCP 41-Set 4-mm-Stecktechnik

Zubehörinformationen

- Ca. 160 x 60 mm
- Strombelastbarkeit 10 A
- Messkategorie CAT III/1000 V



Ausführung

- Sicherheitsklemmprüfspitze mit 4-mm-Sicherheitsbuchse nach DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010

Set bestehend aus:

- 1 St. HCP 41 grau/rot
- 1 St. HCP 41 grau/schwarz

4 mm **CAT III 1000 V** **10 A**

Best.-Nr.	Artikel-Nr.
370024	2146758



Prüfspitzen PSS 2-Set

Zubehörinformationen

- Ca. 100 x 21 mm
- Strombelastbarkeit 6 A
- Messkategorie CAT III/1000 V

Set bestehend aus:

- 1 St. Prüfspitze PSS 2 grau/rot
- 1 St. Prüfspitze PSS 2 grau/schwarz



Ausführung

- Sicherheitsprüfspitze mit 4-mm-Sicherheitsbuchse nach DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010



Best.-Nr.	Artikel-Nr.
370008	2146694



Prüfspitzen PSK 2-Set 2-mm-Spitze, kurze Ausführung

Zubehörinformationen

- Ca. 102 x 10 mm
- Strombelastbarkeit 16 A
- Messkategorie CAT III/1000 V, CAT IV/600 V (mit Abdeckkappe)
- Messkategorie CAT II/1000 V (ohne Abdeckkappe)


Set bestehend aus:

- 1 St. Prüfspitze PSK 2 grau/rot (mit Abdeckkappe)
- 1 St. Prüfspitze PSK 2 grau/schwarz (mit Abdeckkappe)



Ausführung

- Sicherheitsprüfspitze mit Sicherheitsbuchse 4-mm und 2-mm-Edelstahlspitze nach DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010



Best.-Nr.	Artikel-Nr.
370004	2146675



Prüfspitzen PSL 4-Set 4-mm-Spitze, lange Ausführung

Zubehörinformationen

- Ca. 142 x 10 mm
- Strombelastbarkeit 16 A
- Messkategorie CAT III/1000 V, CAT IV/600 V (mit Abdeckkappe)
- Messkategorie CAT II/1000 V (ohne Abdeckkappe)


Set bestehend aus:

- 1 St. Prüfspitze PSL 4 grau/rot (mit Abdeckkappe)
- 1 St. Prüfspitze PSL 4 grau/schwarz (mit Abdeckkappe)



Ausführung

- Sicherheitsprüfspitze mit 4-mm-Sicherheitsbuchse nach DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010



Best.-Nr.	Artikel-Nr.
370007	3313589

Messzubehör



Sicherheitskrokodilklemme KS 4L-Set 4-mm-Stecktechnik

Zubehörinformationen

- 94 x 42 mm
- Strombelastbarkeit 16 A
- Messkategorie CAT III/1000 V, CAT IV/600 V
- Öffnung: ca. 24 mm

Set bestehend aus:

- 1 St. KS4L grau/rot
- 1 St. KS4L grau/schwarz



Ausführung

- Sicherheitskrokodilklemme mit 4-mm-Sicherheitsbuchse nach DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010



Best.-Nr.	Artikel-Nr.
370012	2146712



Abgreifklemmen für Stromschienen 4-mm-Sicherheitsstecktechnik

Zubehörinformationen

- 155 x 40,5 mm
- Strombelastbarkeit 5 A
- Für Stromschienen bis 30 mm
- Messkategorie CAT III/600 V
- Öffnung: 0...20 mm/10...30 mm



Ausführung

- Abgreifklemme zum sicheren Messen an Stromschienen
- 4-mm-Sicherheitsstecktechnik



Best.-Nr.	Artikel-Nr.
391511 rot	2146861
391512 schwarz	2146877



Zubehörset UNIdreh 4-mm-Stecktechnik

Zubehörinformationen


- Selbsthaltende Prüfspitzen mit Klemmbereich ø 4...8 mm
- Sichere Kontaktierung z.B. in CEE 16 A- und CEE 32 A-Steckdosen
- Krokodilklemme im Lieferumfang

Technische Daten	
Strombelastbarkeit	8 A
Messkategorie	CAT II/1000 V
Prüfspitzen (Astaco)	CAT III/1000 V, CAT IV/600 V
Krokodilklemme (KS4L)	2
Verschmutzungsgrad	DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010
Sicherheit nach	

Lieferumfang:

- 3 St. Prüfspitzen schwarz
- 1 St. Krokodilklemme schwarz
- 1 St. Bereitschaftstasche

Best.-Nr.	Artikel-Nr.
Zubehörset UNIdreh	1324 2146183



Die Lösung für sicheren Kontakt bei CEE-Steckdosen.



Profi-Messleitungs-Set für Multimeter 2-mm-Sicherheitsprüfspitzen

- Zubehörinformationen**
- Messleitungsset mit 4-mm-Sicherheitsstecktechnik
 - Ergonomisch günstige Griffform
 - Sicherheitsmessleitung aus Silikon
 - Messkategorie CAT IV / 1000 V (mit Abdeckkappe)
 - Messkategorie CAT II / 1000 V (ohne Abdeckkappe)
 - 2mm Prüfspitzen



Lieferumfang:

2 St. Messleitungen, ca. 1 m lang,
2 Abdeckkappen

Technische Daten

Strombelastbarkeit	max. 20 A
Messkategorie	CAT IV / 1000 V, CAT II / 1000 V
Verschmutzungsgrad	2
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010

Best.-Nr.

Artikel-Nr.

Profi-Messleitungs-Set mit Silikon-Isolation	1306	3313458
--	------	---------



Profi-Messleitungs-Set für Multimeter 4-mm-Sicherheitsprüfspitzen

- Zubehörinformationen**
- Messleitungsset mit 4-mm-Sicherheitsstecktechnik
 - Ergonomisch günstige Griffform
 - Sicherheitsmessleitung aus Silikon
 - Messkategorie CAT IV / 1000 V (mit Abdeckkappe)
 - Messkategorie CAT II / 1000 V (ohne Abdeckkappe)
 - 4mm Prüfspitzen



Lieferumfang:

2 St. Messleitungen, ca. 1 m lang,
2 St. Abdeckkappen

Technische Daten

Strombelastbarkeit	max. 20 A
Messkategorie	CAT IV/1000 V, CAT II/1000 V
Verschmutzungsgrad	2
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010

**HÖCHSTE
SICHERHEIT
CAT IV**

Best.-Nr.

Artikel-Nr.

Profi-Messleitungs-Set mit Silikon-Isolation	1307	2146176
--	------	---------



Mini-Krokodil- klemmen 2-mm-Stecktechnik (passt auf alle 2-mm-Multimeterprüf- spitzen)

- Zubehörinformationen**
- 41,5 x 13 mm
 - Max. Spannung 33 V AC / 70 V DC
 - Öffnung: ca. 7 mm



Ausführung

- Miniatur-Krokodilklemme

Best.-Nr.

Artikel-Nr.

390450	rot	2406492
390451	schwarz	2406509



Messzubehör



4 mm

CAT III 1000 V
CAT IV 600 V
PVC

TL36A Messleitungs-Set mit Krokodilklemmen 2-mm-Sicherheitsprüfspitzen

- Zubehörinformationen**
- Messleitungsset mit 4-mm-Sicherheitsstecktechnik
 - PVC-isolierte Leitungen
 - Gewinde-Messspitzen
 - Krokodilklemmen mit Gewindeanschluss, Öffnung ca. 10 mm



Lieferumfang:

- 2 St. Messleitungen, ca. 1 m lang, mit Abdeckkappen
- 2 St. Krokodilklemmen

Technische Daten

Messkategorien	CAT III / 1000 V, CAT IV / 600 V
Messleitungen	(mit Abdeckkappe) CAT II / 1000 V (ohne Abdeckkappe)
Krokodilklemmen	CAT III / 1000 V, CAT IV / 600 V
Verschmutzungsgrad	2
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010



Best.-Nr.	Artikel-Nr.
TL36A	3034444



4 mm

CAT III 1000 V
CAT IV 600 V
PVC

TL35B Messleitungs-Set mit Sicherheitskrokodilklemmen 2-mm-Sicherheitsprüfspitzen

- Zubehörinformationen**
- Messleitungsset mit 4-mm-Sicherheitsstecktechnik
 - PVC-isolierte Leitungen
 - Gewinde-Messspitzen
 - Sicherheitskrokodilklemmen mit Gewindeanschluss, Öffnung ca. 16 mm



Lieferumfang:

- 2 St. Messleitungen, ca. 1 m lang, mit Abdeckkappen
- 2 St. Krokodilklemmen

Technische Daten

Messkategorien	CAT III / 1000 V, CAT IV / 600 V
Messleitungen	(mit Abdeckkappe) CAT II / 1000 V (ohne Abdeckkappe)
Krokodilklemmen	CAT III / 1000 V, CAT IV / 600 V
Verschmutzungsgrad	2
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010



Best.-Nr.	Artikel-Nr.
TL35B	3068232



4 mm

CAT III 1000 V
CAT IV 600 V
PVC

EU-200 Messleitungs-Set

- Zubehörinformationen**
- Messleitungs-Set mit 4-mm-Sicherheitstechnik
 - 4-mm-Prüfspitzen



Lieferumfang:

- 2 St. Messleitungen
- 2 St. Prüfspitzen (mit Abdeckkappen)
- 2 St. Krokodilklemmen

Technische Daten

Messkategorien	CAT III / 1000 V
Messleitungen	CAT IV / 600 V, CAT III / 1000 V
Prüfspitzen	(mit Abdeckkappe) CAT II / 1000 V (ohne Abdeckkappe)
Krokodilklemmen	CAT III / 1000 V, CAT IV / 600 V
Verschmutzungsgrad	2
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010

Best.-Nr.	Artikel-Nr.
EU-200	2745046



Sicherheits-Set

Zubehörinformationen

- Messleitungs-Set mit 4-mm-Sicherheitsstecktechnik

Technische Daten

Strombelastbarkeit	10 A
Messkategorie	
Sicherheitsmessleitungen	CAT III/1000 V
Prüfspitzen	CAT III/1000 V, CAT IV / 600 V (mit Abdeckkappe) CAT II / 1000 V (ohne Abdeckkappe)
Abgreifklemmen	CAT III/1000 V, CAT IV / 600 V
Verschmutzungsgrad	2
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010

Lieferumfang:

- 1 St. Sicherheitsmessleitung rot
- 1 St. Sicherheitsmessleitung schwarz
- 1 St. Prüfspitze rot, mit Abdeckkappe
- 1 St. Prüfspitze schwarz, mit Abdeckkappe
- 1 St. Krokodilklemme rot
- 1 St. Krokodilklemme schwarz

Best.-Nr.	Artikel-Nr.	
Sicherheits-Set	370003	2146666



Elektroniker-Set

Zubehörinformationen

- Messleitungs-Set mit 4-mm-Sicherheitsstecktechnik

Technische Daten

Strombelastbarkeit	4 A/10 A
Messkategorie	
Sicherheitsmessleitungen	CAT III/1000 V
Prüfspitzen	CAT III/1000 V
Abgreifklemmen	CAT III/1000 V, CAT IV / 600 V
Klemmprüfspitzen	CAT III/1000 V
Verschmutzungsgrad	2
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010

Lieferumfang:

- 1 St. Sicherheitsmessleitung rot
- 1 St. Sicherheitsmessleitung schwarz
- 1 St. Krokodilklemme rot
- 1 St. Sicherheits-Klemmprüfspitze rot
- 1 St. Sicherheits-Klemmprüfspitze schwarz
- 1 St. Sicherheitsprüfspitze rot
- 1 St. Sicherheitsprüfspitze schwarz

Best.-Nr.	Artikel-Nr.	
Elektroniker-Set	370001	3313577



Elektriker-Set

Zubehörinformationen

- Messleitungs-Set mit 4-mm-Sicherheitsstecktechnik

Technische Daten

Strombelastbarkeit	10 A/16 A
Messkategorie	
Sicherheitsmessleitungen	CAT III/1000 V
Prüfspitzen	CAT III/1000 V
Abgreifklemmen	CAT III/1000 V, CAT IV / 600 V
Klemmprüfspitzen	CAT III/1000 V
Verschmutzungsgrad	2
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010

Lieferumfang:

- 1 St. Sicherheitsmessleitung rot
- 1 St. Sicherheitsmessleitung schwarz
- 1 St. Sicherheitsprüfspitze rot
- 1 St. Sicherheitsprüfspitze schwarz
- 1 St. Sicherheitsklemmprüfspitze rot
- 1 St. Sicherheitsklemmprüfspitze schwarz
- 1 St. Krokodilklemme rot
- 1 St. Krokodilklemme schwarz

Best.-Nr.	Artikel-Nr.	
Elektriker-Set	370000	2146653

Taschen für BEHA-AMPROBE-Produkte



1150

Bereitschaftstasche

Material: Nylon, gepolstert,
Befestigungen, Trageschlaufe
Innenmaße: 200 x 150 x 40 mm

Best.-Nr.: 1150
Artikel-Nr.: 2145755



1175

Bereitschaftstasche

Material: Nylon, gepolstert,
Gürtelschlaufe
Innenmaße: 295 x 80 x 50 mm

Best.-Nr.: 1175
Artikel-Nr.: 2145796



CC-VP-7xx

Bereitschaftstasche

Material: Nylon, gepolstert,
Befestigungen, Trageschlaufe
Passend für 2100 ALPHA/BETA
und VP-700 Serie
Innenmaße: 280 x 80 x 45 mm

Best.-Nr.: CC-VP-7xx
Artikel-Nr.: 3889931



1193

Profi-Bereitschaftstasche

Material: Nylon, gepolstert,
Befestigungen, Trageriemen
Innenmaße: 300 x 400 x 65 mm

Best.-Nr.: 1193
Artikel-Nr.: 2145812



VC30A

Bereitschaftstasche

Material: Kunstleder,
Gürtelschlaufe
Außenmaße: 200 x 80 x 45 mm

Best.-Nr.: VC30A
Artikel-Nr.: 3068280



VC221B

Bereitschaftstasche

Material: Kunstleder,
Gürtelschlaufe
Außenmaße: 220 x 115 x 60 mm

Best.-Nr.: VC221B
Artikel-Nr.: 3068271



CC-ACDC

Bereitschaftstasche

Material: Nylon, Trageriemen,
Gürtelschlaufe
Außenmaße: 300 x 120 x 60 mm

Best.-Nr.: CC-ACDC
Artikel-Nr.: 2732643



SV-U

Bereitschaftstasche

Material: Nylon, Trageriemen,
Gürtelschlaufe
Außenmaße: 300 x 120 x 60 mm

Best.-Nr.: SV-U
Artikel-Nr.: 2733511

Mehr Informationen unter: www.beha-amprobe.de